

Barry Dijkerman

Van: Barry Dijkerman
Verzonden: vrijdag 4 september 2020 13:12
Aan: Mijke Bongers
CC: Reynier Hoekstra; Jeanette van Dijk
Onderwerp: Re: Brief waterschap inzake voortgang overtredingen

Dag Mijke,

In vervolg op mijn mail van 29/7 hierbij de stand van zaken n.a.v. jullie brief van 24/7.

We hebben contact gehad met Econsultancy n.a.v. jullie brief.

Jullie vragen aan het eind van de brief om twee acties om de milieuhygiënische gevolgen van de in de brief gestelde overtredingen te bepalen:

- "Vóór 1 september 2020 aangeven op welke manier u duidelijkheid verschaft met betrekking tot de hierboven onder '1.' en '2.' vermelde tekortkomingen in het aangepaste milieuhygiënisch vooronderzoek naar PFAS. Dit kan bijvoorbeeld door een extra literatuur-, bron- en/of een bodemonderzoek op de herkomstlocatie. Het is aan u om vóór 1 september 2020 aan te geven op welke wijze u deze omissies in het onderzoek zult herstellen. Dit met een onderbouwd plan van aanpak die aangeeft waarom deze optie vanuit het perspectief van de gemeente afdoende is.
- Vóór 1 september 2020 de vraag beantwoorden welke waarde van zink is gemeten en indien dit opgelost zink is, dan een aanvullende bemonstering inzetten. De onderzoeksopzet dient vooraf overlegd te worden aan het waterschap."

Per mail van 24/8 heb ik jullie verzocht om één week uitstel tot 8/9 vanwege de vakanties van betrokkenen. Dat uitstel hebben jullie gegeven.

Hieronder ga ik hier op in en ik gebruik daarbij dezelfde kopjes en volgorde als in jullie brief.

Milieuhygiënisch vooronderzoek PFAS

Op 18 november 2019 is er een overleg geweest tussen het waterschap en de gemeente. Toen zijn de verschillende scenario's en maatregelen besproken vanwege de PFAS overtreding. Gezamenlijk is toen gekozen om een historisch vooronderzoek uit te voeren voor de herkomstlocaties van de toegepaste partijen grond. Deze keuze had als doel het risico te beoordelen of er partijen met hoge PFAS concentraties zijn toegepast. Het gaat daarbij om vast te stellen of er op de herkomstlocaties een puntbron PFAS te verwachten is, bijvoorbeeld door brand of lekkage. Afgesproken is toen om een bureaustudie uit te voeren conform NEN5725. De verwachting toen was niet dat op deze manier met 100% zekerheid vast zou worden gesteld of er partijen met hoge concentraties PFAS zijn toegepast. Ook de andere besproken scenario's gaven geen 100% zekerheid over die vraag.

Van het Erfgoedcentrum hebben wij inmiddels bericht ontvangen dat er voor wat betreft de locatie Fabriekstraat 41 in Doetinchem er een oude vergunning gearhiveerd is. De inschatting van adviesbureau Econsultancy is dat onderzoek naar het productieproces dagen duurt mits de juiste info beschikbaar is. Daarnaast kan aanvullend informatie verkregen worden door bijvoorbeeld oud werknemers te interviewen. Maar uit het historisch onderzoek blijkt dat de partij vanuit Doetinchem uit een gronddepot komt. Dit betekent dat als er al plaatselijke verontreiniging was opgetreden door de activiteiten van de fabriek deze bij de bemonstering van het depot niet was aangetroffen vanwege vermenging.

De kans dat deze stappen leiden tot een andere conclusie is volgens ons verwaarloosbaar en staat in geen verhouding tot de inspanningen die wij dan moeten plegen.

Voor de locatie in Winterswijk geldt dat er geen bruikbare aanvullende beschikbaar is bij het Erfgoedcentrum.

Aanvullend PFAS bodemonderzoek op de herkomst

Voor beide locaties geldt dat er op de locaties grondverzet heeft plaats gevonden. De oorspronkelijke bodem is niet meer aanwezig. De kwaliteit van de huidige bodem is niet te linken aan de toegepaste partijen. De uitvoering van een bodemonderzoek is ons inziens dan ook niet zinvol.

Ons voorstel

We passen ons interne en externe werkproces aan. Dit sluit ook aan bij het oordeel van de inspectie namelijk: voorkom dat dit nog een keer gebeurt. Bovendien constateren wij dat eventuele milieuhygiënische gevolgen van de toepassing beperkt zijn omdat in een eerder stadium partijen legaal zijn toegepast waarvan de PFAS gehalten niet gemeten zijn.

Wijziging norm tijdelijk handelingskader PFAS

Voor kennisgeving aangenomen.

P/Fe ratio

Voor kennisgeving aangenomen.

Aanvullend kwaliteitsonderzoek zuurstof

Voor kennisgeving aangenomen.

Overschrijding Zink

De gerapporteerde concentratie zink betreft de opgeloste concentratie. Ons voorstel is om opnieuw een bemonstering uit te voeren, overeenkomstig de opzet die we normaliter aanhouden. Normaal gesproken bemonsteren we aan het begin van een vulperiode: (begin) oktober. Zoals bekend zijn wij op dit moment met een ecologisch onderzoek bezig en is het nog niet duidelijk of en hoe wij verder gaan, afhankelijk van de uitkomsten van dat onderzoek. We stellen voor om voor de periode waarin de voortgang van het project niet duidelijk is, nadere afspraken te maken over de bemonstering van het water.

Hoe nu verder?

Zie onder de eerste en laatste kop (Milieuhygiënisch vooronderzoek PFAS resp. Overschrijding Zink) voor de beantwoording op de twee vragen.

- PFAS: gelet op bovenstaande zien wij geen aanleiding en toegevoegde waarde voor extra literatuur-, bron- en/of een bodemonderzoek op de herkomstlocatie. De door u veronderstelde tekortkomingen zijn in de tekst hierboven (onder de kop Milieuhygiënisch vooronderzoek PFAS) beantwoord.
- Zink: (begin) oktober gaan wij opnieuw bemonsteren.

Ik verwacht jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Barry Dijkerman

Projectleider Team Projecten

bdijkerman@winterswijk.nl

06 1472 3200

Gemeente Winterswijk

Stationsstraat 25

7101 GH Winterswijk

Postbus 101

7100 AC Winterswijk

Telefoon (0543) 543 543

www.winterswijk.nl

Volg ons op twitter: @Gem_Winterswijk

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail uitprint!



Van: Mijke Bongers <M.Bongers@wrij.nl>
Verzonden: vrijdag 24 juli 2020 11:14
Aan: Barry Dijkerman
CC: Reynier Hoekstra
Onderwerp: Brief waterschap inzake voortgang overtredingen

Beste Barrie,

Hierbij zoals afgesproken de brief vanuit het waterschap. Hij is vandaag verzonden, dus begin volgende week heb jij hem via de formele weg.

Mocht je er vragen over hebben dan verzoek ik je contact op te nemen met Reynier Hoekstra. Dit in verband met mijn vakantie de komende periode.

Met vriendelijke groet,

Mijke Bongers
Specialist vergunningverlening

T: +31314369774 **M:** +31650671419 **E:** M.Bongers@wrij.nl

Waterschap  **Rijn en IJssel**
WATERBEHEER: VEILIG EN OP MAAT

Liemersweg 2, 7006 GG - Postbus 148, 7000 AC Doetinchem
T: 0314-369 369 - **F:** 0314-343 258 - **I:** www.wrij.nl

---Proclaimer De informatie in deze e-mail (inclusief de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor het gebruik door de geadresseerde. Indien uit de aanhef of de inhoud blijkt dat dit bericht niet voor u bedoeld is, verzoeken wij u de afzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen. Waterschap Rijn en IJssel gebruikt e-mail niet als medium voor het aangaan van verplichtingen of rechtsbetrekkingen, tenzij anders is overeengekomen.